


# TESCA

## LES ESSENTIELS

pour les  
Câbles, Cordons & Connectiques




2023 Q2

# NOS SECTEURS

---

L'étendue de la gamme Tesca permet une grande variété d'applications. Les secteurs Audiovisuel & Informatique sont le cœur du métier de Tesca, mais les utilisations dans d'autres domaines sont nombreuses.



**AVoIP** : Notre gamme de câbles et cordons Tesca a été sélectionnée pour les installations AVoIP qui nécessitent des impératifs de signaux pour les hauts débits.

**Hospitalier** : Tous les produits de notre très large gamme de câbles, cordons et connectiques répondent aux besoins spécifiques du marché hospitalier.



**Transports** : Les applications dans les secteurs tels les aéroports ou le ferroviaire nécessitent des produits de hautes technologies et de performance. Notre gamme de câbles et de cordons répond parfaitement à ce marché particulier.

**Éducation** : Toujours à la recherche de solution pour l'éducation, Tesca a développé une gamme exclusive de cordons consacrée à l'intégration des salles de classes et de réunions.



**Digital Signage** : Les nouveaux cordons USB et HDMI sur fibre optique ainsi que les câbles associés permettent l'utilisation de signaux sur des longues distances.

**Broadcast** : Tesca propose toute une gamme de câbles réseaux et vidéo UHD 4K adaptés au marché très exigeant du Broadcast. Fabrication de cordons sur mesure haute qualité.



**Prestation** : Tesca fournit tous les types de câbles, connectiques et cordons pour le marché audiovisuel et a développé une gamme spécifique de cordons HDMI et DISPLAYPORT sur Fibre Optique dédiée à la prestation. Cette gamme va en complément de nos cordons réseaux Cat6 et Cat6A sur mesure spécialement conçus pour la prestation.



**Corporate** : Les entreprises requièrent toujours des solutions audiovisuelles très performantes et qualitatives qui doivent répondre au cahier des charges demandé. Tous nos produits permettent ce fonctionnement optimal.



# LES ESSENTIELS


---

<b>Câbles Audio</b>	p.04
<b>Câbles Vidéo</b>	p.08
<b>Câbles Vidéo Numériques / Prestation</b>	p.10
<b>Câbles Réseaux / Prestation</b>	p.12
<b>Cordons sur mesure Audio / Vidéo</b>	p.14
<b>Cordons Réseaux sur mesure / moulés</b>	p.16
<b>Cordons moulés USB 2.0 / 3.0 / Fibre Optique</b>	p.18
<b>Cordons HDMI / HDMI Fibre Optique</b>	p.22
<b>Cordons moulés HDMI / DisplayPort / VGA</b>	p.24
<b>Cordons moulés Jack / RCA</b>	p.25
<b>Cordons &amp; Accessoires Secteur</b>	p.26
<b>Adaptateurs USB</b>	p.27
<b>Adaptateurs HDMI</b>	p.28
<b>Adaptateurs &amp; Plastrons</b>	p.29
<b>Connectique Neutrik</b>	p.30

## GENIUS 2022

### Câble microphone analogique

- Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- Section : 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>
- Isolant : Polyéthylène basse densité
- Blindage : Guipage cuivre nu, 95%
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- Diamètre : 6.0 mm




SITE TESCA

## ALMA 2022

### Paire de brassage analogique

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- Section : 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>
- Isolant : Polyéthylène haute densité
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- Blindage : Ruban Aluminium Polyester
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, gris
- Diamètre : 3.15 mm




SITE TESCA

## ALCAN 2022

### Paire de brassage analogique

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- Section : 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>
- Isolant : Polyéthylène haute densité
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- Blindage : Ruban Aluminium Polyester
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- Diamètre : 4.0 mm




SITE TESCA

## MAGNUM 1D6N

### Paire de brassage numérique

- Conducteur : Cuivre nu, multibrins
  - Section : 0,22 mm<sup>2</sup> (7 x 0.20)
  - Isolant : Foam / Skin Polyéthylène
  - Drain de masse : Cuivre nu, multibrins
  - Blindage : Guipage cuivre nu, 95%
  - Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, bleu ou noir
  - Diamètre : 6.0 mm
- Existe en Bleu ou Noir




SITE TESCA

## AMAZONE 2022

### Câble microphone asymétrique

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- Section : 0,22 mm<sup>2</sup> (7 x 0.20)
- Isolant : Polyéthylène moyenne densité
- Repérage : blanc et bleu
- Blindage : Guipage cuivre nu, 95 %
- Blindage : Ruban Aluminium Polyester
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- Diamètre : 3.5 x 6.5 mm




SITE TESCA

## GALA 2022

### Paire de brassage analogique

- Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- Section : 0,22 mm<sup>2</sup> (7 x 0.20)
- Isolant : Polyéthylène haute densité
- Drain de masse : Cuivre nu, multibrins
- Blindage : Guipage cuivre nu, 95 %
- Gaine ext. : PVC/NBR, noir
- Diamètre : 3.2 mm




SITE TESCA

## ALBUS

### Câble Multipaires Audio Analogique

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- Section : 0,22 mm<sup>2</sup> (7 x 0.20)
- Isolant : Polyéthylène moyenne densité
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- 1er Blindage : Ruban Aluminium paire par paire
- Gaine des paires : PVC extra souple numéroté
- 2ème Blindage : Ruban général Aluminium
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- 
- Nombre de Paires : 2-4-8-12-16-24-32
- ALBUS 2022, ALBUS 4022, ...



SITE TESCA

## GULEUS

### Câble Multipaires Analogique Prestation

- Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- Section : 0,22 mm<sup>2</sup> (7 x 0.20)
- Isolant : Polyéthylène haute densité
- Drain de masse : Cuivre nu, multibrins
- Blindage : Guipage Cuivre nu, 95 %
- Gaine des paires : PVC extra souple numéroté
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- 
- Nombre de Paires : 2-4-8-12-16-24-32
- GULEUS 2022, GULEUS 4022, ...




SITE TESCA

## MAGNUM

### Câble Multipaires Audio Numérique

- Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- Section : 0,22 mm<sup>2</sup> (7 x 0.20)
- Isolant : Skin / Foam Skin / Polypropylène
- Drain de masse : Guipage Cuivre nu, 95 %
- Gaine des paires : PVC extra souple numéroté
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- 
- Existe en Bleu ou Noir
- 
- Nombre de Paires : 2-4-8-12-16-24-32
- MAGNUM 2022, MAGNUM 4022, ...




SITE TESCA

## JUMPER

### Câbles Haut-Parleurs ronds

- Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- Sections : 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm<sup>2</sup>
- Isolant : PVC spécial
- Nombre de conducteurs : 2 - 4 - 6
- Repérage conducteurs : Noir, Rouge, Bleu, Blanc, Vert, Jaune, Marron, Vert, Violet
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- JUMPER 2150, JUMPER 2250, JUMPER 4250, ...



SITE TESCA

## ALTRO 2034 & 4034 Noir ou Gris

### Câbles pour console lumière DMX

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- Sections : 2 x 0,34 (ALTRO 2034), 4 x 0,34 (ALTRO 4034)
- Isolant : Polyéthylène haute densité
- 1er Blindage : Ruban Aluminium
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- 2ème Blindage : Tresse Cuivre étamé, 85%
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir ou gris
- Diamètre : 5,8 mm (ALTRO 2034), 6,5 mm (ALTRO 4034)




SITE TESCA

## CALCIA

### Câbles de Télécommande blindés

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- Section : 0,22 mm<sup>2</sup>
- Nombre de conducteurs : 4 - 10 - 16 - 25
- Isolant : PCV spécial (code couleur DIN47100)
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- Blindage : Ruban Aluminium, Polyester
- Gaine ext. : PVC/NBR extra souple, noir
- CALCIA 4022, CALCIA 10022, ...



SITE TESCA

## RG 58

### Câble coaxial MIL C-17, 50 $\Omega$

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins (19 x 0.18 mm)
- Diélectrique : PE, 2.95 mm
- Blindage : Cuivre étamé, 95 %
- Gaine ext. : PVC ou LSZH, noir
- Diamètre : 5.0 mm
- Impédance : 50  $\Omega$



SITE TESCA

## RG 213

### Câble coaxial MIL C-17, 50 $\Omega$

- Conducteur : Cuivre nu, multibrins (7 x 0.75 mm)
- Diélectrique : PE, 7.25 mm
- Blindage : Tresse Cuivre nu, 97 %
- Gaine ext. : PVC ou LSZH, noir
- Diamètre : 10.3 mm
- Impédance : 50  $\Omega$



SITE TESCA

## RG 214

### Câble coaxial MIL C-17, 50 $\Omega$

- Conducteur : Cuivre argenté, multibrins (7 x 0.75 mm)
- Diélectrique : PE, 7.25 mm
- 1er Blindage : Tresse Cuivre argenté, 96 %
- 2ème Blindage : Tresse Cuivre argenté, 98 %
- Gaine ext. : PVC ou LSZH, noir
- Diamètre : 10.8 mm
- Impédance : 50  $\Omega$




SITE TESCA

## MPE 240

### Câble coaxial pour Haute Fréquence

- Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 x 1.40 mm
- Diélectrique : Foam PE, 3.80 mm
- 1er Blindage : Ruban Aluminium
- 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 80 %
- Gaine ext. : PVC ou LSZH, noir
- Diamètre : 6.10 mm
- Impédance : 50  $\Omega$




SITE TESCA

## MPE 400

### Câble coaxial pour Haute Fréquence

- Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 x 2.74 mm
- Diélectrique : Foam PE, 7.85 mm
- 1er Blindage : Ruban Aluminium
- 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 88 %
- Gaine ext. : PVC ou LSZH, noir
- Diamètre : 10.3 mm
- Impédance : 50  $\Omega$



SITE TESCA

## MPE 400 F

### Câble coaxial pour Haute Fréquence

- Conducteur : Cuivre nu multibrins, 7 x 0.95 mm
- Diélectrique : Foam PE, 7.25 mm
- 1er Blindage : Ruban Cuivre nu
- 2ème Blindage : Tresse Cuivre nu, 73%
- Gaine ext. : PVC ou LSZH, noir
- Diamètre : 10.3 mm
- Impédance : 50 Ohm



SITE TESCA

## SUPRA

### Câble coaxial numérique HD-SDI

- Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 x 0.60 mm
- Diélectrique : Foam skin PE, 2.80 mm
- 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 91 %
- Gaine ext. : PVC ou LSZH, vert
- Diamètre : 4.5 mm
- Impédance : 75  $\Omega$
- Longueur max. en 3G-SDI : 97 m
- Autres couleurs disponibles : Noir, Violet



SITE TESCA

## LINEA

### Câble coaxial numérique HD-SDI

- Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 x 0.80 mm
- Diélectrique : Foam skin PE, 3.65 mm
- 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 88 %
- Gaine ext. : PVC bleu
- Diamètre : 6.0 mm
- Impédance : 75  $\Omega$
- Longueur max. en 3G-SDI : 100 m
- Autres couleurs disponibles : Noir, Violet



SITE TESCA

## VOSTOK

### Câble coaxial numérique HD-SDI

- Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 x 1.15 mm
- Diélectrique : Foam skin PE, 5.10 mm
- 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 92 %
- Gaine ext. : PVC ou LSZH, violet
- Diamètre : 6.8 mm
- Impédance : 75  $\Omega$
- Longueur max. en 3G-SDI : 155 m



SITE TESCA

## PRESTO

### Câble coaxial numérique pour Prestation

- Conducteur : Cuivre nu multibrins, 19 x 0.18 mm
- Diélectrique : Foam skin PE, 3.70 mm
- 1er Blindage : Tresse Cuivre étamé, 93 %
- 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 92 %
- Gaine ext. : PVC souple, noir
- Diamètre : 6.15 mm
- Impédance : 75  $\Omega$



SITE TESCA

## PRIMA

### Câble coaxial numérique pour Prestation

- Conducteur : Cuivre nu monobrin, 1 mm
- Diélectrique : Foam skin PE, 4.6 mm
- 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 96 %
- Gaine ext. : PVC souple, noir
- Diamètre : 6.95 mm
- Impédance : 75  $\Omega$



SITE TESCA

## FABIO12G

### Câble coaxial numérique pour Prestation

- Conducteur : Cuivre argenté monobrin, 1 mm
- Diélectrique : Foam skin PE, 4.6 mm
- 1er Blindage : Feuillard Aluminium
- 2ème Blindage général : Tresse Cuivre étamé, 96 %
- Gaine ext. : PVC souple, noir
- Diamètre : 6.95 mm
- Impédance : 75  $\Omega$




SITE TESCA

## RF/FTP4Z6A - RF/FTP8Z6A

### Câble réseau Cat6A - F/FTP

- Conducteur : Cuivre nu, monobrin
- Isolant : Polyoléfine cellulaire, 1.35 mm
- Câblage : 4 paires 23AWG
- 1er Blindage : Ruban Aluminium Paire/Paire
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- 2ème Blindage : Ruban Aluminium général
- Gaine ext. : LSZH, blanc
- Diamètre : 7.4 mm
- 10 Gigabits, 500 MHz
- Existe en 2x4 paires (RF/FTP8Z6A)



SITE TESCA

## RS/FTP4Z7 - RS/FTP8Z7

### Câble réseau Cat7 - S/FTP

- Conducteur : Cuivre nu, monobrin
- Isolant : Polyoléfine cellulaire, 1.38 mm
- Câblage : 4 paires 23AWG
- 1er Blindage : Ruban Aluminium Paire/Paire
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- 2ème Blindage : Tresse générale Cuivre étamé, 35%
- Gaine ext. : LSZH, violet
- Diamètre : 7.1 mm
- 10 Gigabits - 900 MHz
- Existe en 2x4 paires (RS/FTP8Z7)



SITE TESCA

## ALTILAN 6A

### Câble réseau liaisons HDBaseT - SF/UTP

- Conducteur : Cuivre nu, monobrin
- Isolant : HDPE, 1.05 mm
- Câblage : 4 paires 24AWG
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- 1er Blindage : Ruban Aluminium général
- 2ème Blindage : Tresse générale Cuivre étamé, 45%
- Gaine ext. : TPE, noir
- Diamètre : 7.0 mm



SITE TESCA

## FLEXILAN

### Câble réseau Patch Cat 5e - S/UTP

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- Isolant : Polyoléfine solide, 1.0 mm
- Câblage : 4 paires 26AWG
- Blindage : Général Tresse Cuivre étamé, 90 %
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- Gaine ext. : PUR, noir
- Diamètre : 6.4 mm
- 100 MHz



SITE TESCA

## FLEXILAN 6100

### Câble réseau Patch Cat6 - SF/UTP

- Conducteur : Cuivre étamé, multibrins
- Isolant : Polyoléfine cellulaire, 1.0 mm
- Câblage : 4 paires 24AWG
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins (7 x 0.6 mm)
- 1er Blindage : Ruban Aluminium général
- 2ème Blindage : Tresse générale Cuivre étamé
- Gaine ext. : PUR, noir
- Diamètre : 8.4 mm
- 1 Gigabit



SITE TESCA

## FLEXILAN 7100

### Câble réseau Patch Cat7 - S/FTP

- Conducteur : Cuivre nu, multibrins
- Isolant : Polyoléfine cellulaire, 1.48 mm
- Câblage : 4 paires 23AWG
- 1er Blindage : Ruban Aluminium Paire/Paire
- Drain de masse : Cuivre étamé, multibrins
- 2ème Blindage : Tresse générale Cuivre étamé, 85 %
- Gaine ext. : PUR, noir
- Diamètre : 10.0 mm
- 10 Gigabits



SITE TESCA

## CORMICROFMX

### Cordon microphone analogique 3 points

- Câble : GENIUS 2022 noir
- Connectique : Neutrik XLR Femelle / XLR Mâle (NC3FXX / NC3MXX)
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 50 m (autres longueurs à la demande)
  
- Les + : Idéal pour la prestation
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORHP4250SP

### Cordon Haut-Parleurs ronds

- Câble : JUMPER 4250 noir
- Connectique : Neutrik SpeakOn / SpeakOn (NL4FXX-W-S / NL4FXX-W-S)
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 30 m (autres longueurs à la demande)
- Autres références : CORHP2150SP, CORHP2250SP, ...
  
- Les + : Idéal pour les liaisons Haut-Parleurs
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORDMXFMX5N

### Cordon DMX 5 points

- Câble : ALTRO 4034 noir
- Connectique : Neutrik XLR Femelle / XLR Mâle (NC5FXX / NC5MXX)
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 50 m (autres longueurs à la demande)
- Autres références en 3 points : CORDMXFMX3, CORDMXFMX3N (NC3FXX / NC3MXX) avec câble ALTRO 2034 Noir ou Gris, En 5 points : CORDMXFMX5N (NC5FXX / NC5MXX) avec câble ALTRO 4034 Noir ou Gris
  
- Les + : Idéal pour les liaisons de consoles lumière
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORPRESTO-BX

### Cordon coaxial numérique 4K

- Câble : PRESTO noir
- Connectique : Neutrik BNC Mâle 4K / Neutrik BNC Mâle 4K
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 60 m (autres longueurs à la demande)
- Longueurs validées d'utilisation max. :
- 3G-SDI : 60 m
- 12 G-SDI : 30 m
- Les + : Idéal pour la prestation
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORFABIO-BX

### Cordon coaxial numérique 4K

- Câble : FABIO 12G noir
- Connectique : Neutrik BNC Mâle 4K / Neutrik BNC Mâle 4K
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 150 m standard. Autres longueurs à la demande)
- Longueurs validées d'utilisation max. :
- 3G-SDI : 150 m (130m+10m+10m)
- 12 G-SDI : 50 m
- Les + : Idéal pour la prestation
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORPRIMA-B

### Cordon coaxial numérique

- Câble : PRIMA noir
- Connectique : Neutrik BNC Mâle / Neutrik BNC Mâle
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 100 m standard. Autres longueurs à la demande)
- Longueurs validées d'utilisation max. :
- 3G-SDI : 150 m
- 12 G-SDI : 55 m
- Les + : Idéal pour la prestation
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORFLEXPNK

### Cordon Patch RJ45 Cat5e

- Câble : FLEXILAN P noir
- Connectique : Neutrik Mâle + Fiche RJ45 de chaque côté (NE8MX + FIC.RJ45/5B )
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 30 m
- Autre référence : CORFLEXPT (Connectique Telegartner)
- Les + : Cordon réseau dédié pour la prestation
- Idéal pour les petites liaisons réseaux Cat5e & Cat6
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORFLEX6T

### Cordon Patch RJ45 Cat6

- Câble : FLEXILAN 6100 noir
- Connectique : Telegartner Mâle FIC.RJ45/6ABP3T de chaque côté
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 100 m
- Autre référence : CORFLEX6NK (Connectique Neutrik)
- Les + : Cordon réseau dédié pour la prestation
- Idéal pour les grandes longueurs Cat6
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Possibilité de mettre sur enrouleurs
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORFLEX7NK

### Cordon Patch RJ45 Cat7

- Câble : FLEXILAN 7100 noir
- Connectique : Neutrik Mâle NE8MX6 de chaque côté
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 10 à 100 m
- Autre référence : CORFLEX7T (Connectique Telegartner)
- Les + : Cordon réseau dédié pour la prestation
- Idéal pour les liaisons Cat7
- Fabrication dans notre atelier de Moissy-Cramayel (77)
- Possibilité de mettre sur enrouleurs
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORRJ45PB6

### Cordon Patch moulé RJ45 CAT6 F/UTP

- Câble : 4 paires Cat6 26AWG gris
- Connectique : RJ45 Cat6 blindé
- Blindage : F/UTP
- Longueurs : 30 cm à 50 m
- Autre référence : CORRJ45PB6N (noir)
  
- Les + : Chaque cordon est testé individuellement
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORRJ45PB6AN

### Cordon Patch moulé RJ45 Cat6A S/FTP

- Câble : 4 paires Cat6A 26AWG noir
- Connectique : RJ45 Cat6A blindé
- Blindage : S/FTP
- Longueurs : 30 cm à 50 m
- Autre référence : CORRJ45PB6A (gris)
  
- Les + : Chaque cordon est testé individuellement
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORALT6A

### Cordon moulé RJ45 ALTILAN

- Câble : ALTILAN 24AWG noir
- Connectique : RJ45 Cat6A blindé
- Blindage : SF/UTP
- Longueurs : 30 cm à 30 m
  
- Les + : Dédié pour les installations HDBaseT
- Idéal pour garantir les chaînes de liaison HDBaseT
- Chaque cordon est testé individuellement
- Grande souplesse



SITE TESCA

## CORUSBAMM

### Cordon USB-A 2.0 Mâle / Mâle

- UNIQUEMENT DATA
  - Connectique : USB-A 2.0 Mâle
  - Double blindage S/FTP
  - Débit : 480 Mbps
  - Rétro compatible USB1.1
  - Section : 28 / 24AWG
  - Couleur : noir
  - Plaquage des connecteurs : nickel
  - Longueurs : 1 à 5 m
- 
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement
  - Existe aussi en version Mâle / Femelle : CORUSBAMF



SITE TESCA

## CORUSBABMM

### Cordon USB-A 2.0 Mâle / USB-B 2.0 Mâle

- UNIQUEMENT DATA
  - Connectique : USB-A 2.0 Mâle / USB-B 2.0 Mâle
  - Double blindage S/FTP
  - Débit : 480 Mbps
  - Rétro compatible USB1.1
  - Section : 28 / 24AWG
  - Couleur : noir
  - Plaquage des connecteurs : nickel
  - Longueurs : 1 à 5 m
- 
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement
  - Existe aussi en versions
  - USB-A 2.0 Mâle / Micro USB-B 2.0 Mâle : CORUSBAMCB
  - USB-A 2.0 Mâle / USB-C 2.0 Mâle : CORUSBACMM



SITE TESCA

## CORUSBAAM-MF

### Cordon USB-A 2.0 Amplifié Mâle / Femelle

- UNIQUEMENT DATA
  - Connectique : USB-A 2.0 Mâle / USB-A 2.0 Femelle
  - Double blindage S/FTP
  - Débit : 480 Mbps
  - Rétro compatible USB1.1
  - Section : 28 / 24AWG
  - Couleur : noir
  - Plaquage des connecteurs : nickel
  - Longueurs : 5 à 20 m
- 
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORUSB3AMM

### Cordon USB-A 3.0 Mâle / Mâle

- UNIQUEMENT DATA
  - Connectique : USB-A 3.0 Mâle (Gen3.1)
  - Double blindage S/FTP
  - Débit : 5 Gbps
  - Compatible USB2.0
  - Section : 28 / 24AWG
  - Couleur : noir
  - Plaquage des connecteurs : nickel
  - Longueurs : 1 à 5 m
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement
  - Existe aussi en version Mâle / Femelle : CORUSB3AMF



SITE TESCA

## CORUSB3ACMM

### Cordon USB-A 3.0 Mâle / USB-C Mâle

- UNIQUEMENT DATA
  - Connectique : USB-A 3.0 Mâle (Gen3.1) / USB-C Mâle
  - Double blindage S/FTP
  - Débit : 5 Gbps
  - Compatible USB2.0
  - Section : 28 / 24AWG
  - Couleur : noir
  - Plaquage des connecteurs : nickel
  - Longueurs : 1 à 5 m
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORUSBC32MM

### Cordon USB-C 3.2 Gen2x2- 20G

- DATA + POWER DELIVERY + DISPLAY MODE (VIDEO)
  - Connectique : USB-C 3.2 (Gen 2x2) Mâle / Mâle
  - Compatible USB2.0
  - Débit : 20 Gbps
  - Résolution : 4K, 3840 x 2160 @ 60Hz
  - Supporte une puissance de 100W, 20V /5A
  - Couleur : noir
  - Longueurs : 1 à 5 m
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORUSB3CMM

### Cordon USB-C Male/Male – 3.1 Gen1

- UNIQUEMENT DATA
  - Connectique : USB-C 3.1 Gen1 Mâle / Mâle
  - Double blindage S/FTP
  - Débit : 5 Gbps
  - Compatible USB2.0
  - Section : 28 / 24AWG
  - Couleur : noir
  - Plaquage des connecteurs : nickel
  - Longueurs : 1 à 5 m Gen3.1
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORUSB3AAM-MF

### Cordon USB-A 3.0 Amplifié Mâle/Femelle

- UNIQUEMENT DATA
  - Connectique : USB-A 3.0 Mâle / Femelle
  - Double blindage S/FTP
  - Débit : 5 Gbps
  - Compatible USB2.0
  - Section : 28 / 24AWG
  - Couleur : noir
  - Plaquage des connecteurs : nickel
  - Longueurs : 5 à 15 m
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORUSB3FOM & CORUSB3FOMN

### Rallonge Fibre Optique AOC USB A Mâle/Femelle - 3.1 Gen2

- UNIQUEMENT DATA
  - Connectique : USB-A 3.0 Mâle / Femelle
  - Débit : 10 Gbps
  - Compatible USB2.0
  - Couleur : noir
  - Plaquage des connecteurs : nickel
  - Longueurs : 10 à 15 m : CORUSB3FOM
  - 20 à 30 m : CORUSB3FOMN
- Les + : Plug and Play
- Ne nécessite pas d'alimentation
  - Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORUSB3CFOM

### Cordon Fibre Optique AOC USB-A 3.0 Mâle vers USB- C Mâle - 3.1 Gen2

- UNIQUEMENT DATA
- Connectique : USB-A 3.0 Mâle vers USB-C Mâle
- Supporte les appareils USB3.1/3.0
- Débit : 10 Gbps
- Compatible USB2.0
- Couleur : noir
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Longueurs : 10 à 15 m
  
- Les + : Ne nécessite pas d'alimentation
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORUSB3CCFOM

### Cordon Fibre Optique AOC USB-C Mâle/Mâle - 3.1 Gen2

- UNIQUEMENT DATA
- Connectique : USB-C 3.1 Gen2 Mâle / Mâle
- Supporte les appareils USB3.1 Gen2
- Débit : 10 Gbps
- Compatible USB2.0
- Couleur : noir
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Longueurs : 10 à 15 m
  
- Les + : Plug and Play
- Ne nécessite pas d'alimentation
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORUSB3CDPFO

### Cordon Fibre Optique AOC USB-C Mâle/Mâle - 3.1 gen2

- DATA + POWER DELIVERY + DISPLAY MODE (VIDEO)
- Connectique : USB-C 3.1 Gen2 & DP1.4 Mâle / Mâle
- Supporte les appareils USB3.1 Gen2
- Débit : 10 Gbps
- Compatible USB2.0
- Puissance d'Alimentation : 60W
- Couleur : noir
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Longueurs : 5 / 7 / 10 m
  
- Le + : Chaque cordon est testé individuellement



NOUVEAUTE

SITE TESCA

## CORHDMI2

### Cordon HDMI-A 2.0 Mâle/Mâle Altimium

- Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- Résolution max. : 4Kx2K@60Hz (0.5-10 m)
- HDMI2.0, HDCP2.2, 18 Gbps
- Section : 28 / 24AWG
- Blindage : Tresse + Alu
- Couleur : bleu foncé
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 50 cm à 20 m
  
- Les + : Grande souplesse
- Très fort blindage
- Faible rayon de courbure
- Chaque cordon est testé individuellement




SITE TESCA

## CORHDMI2E

### Cordon HDMI-A 2.0 Mâle/Mâle

- Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- Résolution max. : 4Kx2K@60Hz 4:4:4, 3840'2160P (0.5-15 m)
- Section : 30 / 24AWG
- Blindage : Tresse + Alu
- Couleur : noir
- Longueurs : 50 cm à 20 m
  
- Les + : Plug and Play
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORHDMI21

### Cordon HDMI-A 2.1 8K@60Hz Mâle/Mâle Altimium

- Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- Résolution : 8Kx2K@60Hz
- HDMI2.1, HDCP2.2, 48 Gbps
- Section : 26 / 24AWG
- Blindage : Tresse + Alu
- Couleur : bleu foncé
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 50 cm à 5 m
  
- Les + : Grande souplesse
- Très fort blindage
- Faible rayon de courbure
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORHDMIFOM

### Cordon HDMI-A 2.0 Fibre Optique AOC Mâle / Mâle

- Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- Résolution : 3840x2160p@60Hz
- HDMI2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR
- Couleur : gris foncé
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 10 m à 100 m
- Les + : Grande souplesse
- Faible encombrement
- Faible rayon de courbure
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORHDMIFOMD

### Cordon HDMI-A 2.0 Fibre Optique AOC Mâle / Mâle débrochable

- Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- Résolution : 3840x2160p@60Hz
- HDMI2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR
- Couleur : gris foncé
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 15 m à 50 m
- Adaptateur HDMI-D vers HDMI-A inclus
- Les + : Faible encombrement : idéal pour passage dans gaines électriques de faibles diamètres
- Grande souplesse
- Faible rayon de courbure
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORHDMIFOMP

### Cordon HDMI-A 2.0 Fibre Optique AOC Mâle / Mâle - pour prestation

- Connectique : HDMI-A Mâle / Mâle
- Résolution : 3840x2160p@60Hz
- HDMI2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR
- Câble Fibre Optique armé
- Couleur : noir
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 20 m à 100 m
- Les + : Possibilité de mettre sur enrouleurs
- Grande souplesse
- Faible encombrement
- Chaque cordon est testé individuellement et fournit sans enrouleur



SITE TESCA

## CORHDMIDISPA

### Cordon DisplayPort Male vers HDMI Male 1920\*1080p@60Hz Altium

- Connectique : HDMI-A Mâle / DisplayPort Mâle
- Résolution : 1920x1080P@60Hz
- HDMI2.0.
- Section : 28 / 24AWG
- Couleur : bleu foncé
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 1 m à 15 m
- Les + : Les ergots sur le connecteur DisplayPort garantissent un verrouillage renforcé
- Grande souplesse
- Très fort blindage
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## CORDISP4K

### Cordon DisplayPort Mâle/Mâle Altium

- Connectique : DisplayPort Mâle / Mâle
- Résolution : 4Kx2K@60Hz
- Section : 28 / 24AWG
- Couleur : bleu foncé
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 1 m à 15 m
- Les + : Les ergots sur le connecteur DisplayPort garantissent un verrouillage renforcé
- Grande souplesse
- Très fort blindage
- Chaque cordon est testé individuellement




SITE TESCA

## CORVGAUDA

### Cordon VGA + Audio Mâle/Mâle Altium

- Connectique : VGA + Jack 3.5 stéréo Mâle / Mâle
- Résolution : 1920x1080P@60Hz
- Section : 28 / 24AWG
- Couleur : gris foncé
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 2 m à 20 m
- Les + : Grande souplesse
- Très fort blindage
- Chaque cordon est testé individuellement




SITE TESCA

## COR.J3SAM

### Cordon Jack 3.5 stereo Mâle Altimium

- Connectique : Jack 3.5 stéréo Mâle / Mâle
- Section : 24AWG
- Câble blindé
- Couleur : bleu
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 1 m à 15 m
- Les + : Le blindage évite les interférences et les buzz
- Grande souplesse
- Chaque cordon est testé individuellement




SITE TESCA

## COR.J3S2RAM

### Cordon Jack 3.5 stéréo / 2 RCA Altimium

- Connectique : Jack 3.5 stéréo Mâle / 2 RCA Mâle
- Section : 24AWG
- Câble blindé
- Couleur : bleu
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 1 m à 15 m
- Les + : Le blindage évite les interférences et les buzz
- Grande souplesse
- Chaque cordon est testé individuellement




SITE TESCA

## COR.2RCAMMA

### Cordon 2 RCA Mâle / Mâle Altimium

- Connectique : 2 RCA Mâle / Mâle
- Section : 24AWG
- Câble blindé
- Couleur : bleu
- Plaquage des connecteurs : Plaquage Or 15 µm min.
- Longueurs : 1 m à 15 m
- Les + : Le blindage évite les interférences et les buzz
- Grande souplesse
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## PRO.3150PC16

### Prolongateur H07RN-F 3G1,5 Mâle/Femelle

- Câble : H07RN-F 3G1.5
- Connectique : PC16 Mâle / Femelle
- Section : 1.5 mm<sup>2</sup>
- Couleur : noir
- Une gaine thermo à chaque extrémité
- Longueurs : 1 à 20 m
- Autre référence : PRO.3250PC16 (3G2.5)
  
- Les + : Grande souplesse
- Idéal pour les cordons d'Alimentation
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## COR.K7BIPO

### Cordon Bipolaire Mâle / C17 Femelle

- Câble : H05 VV-F
- Connectique : Bipolaire Mâle / C17 Femelle
- Section : 1.5 mm<sup>2</sup> / 2X0.75mm<sup>2</sup>
- Couleur : noir
- Longueurs : 1.5 à 5 m
  
- Les + : Très faible encombrement
- Grande souplesse
- Idéal pour les cordons d'Alimentation petits appareils
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## COR.PROSCHU

### Cordon SCHUKO Mâle / C13 Femelle

- Câble : H05 VV-F
- Connectique : PC16 Mâle droit / Schuko Femelle droit
- Section : 3x1mm<sup>2</sup>
- Couleur : noir
- Longueurs : 60 cm à 10 m
  
- Les + : Idéal pour les cordons d'Alimentation petits appareils
- Chaque cordon est testé individuellement



SITE TESCA

## ADAPT.USB3AFF

Adaptateur USB-A 3.0 Femelle / Femelle



## ADAPT.USB3AFCM

Adaptateur USB 3.0-A Femelle/USB-C Mâle, 5 Gbps



## ADAPT.USB3BMAF

Adaptateur USB-B 3.0 Mâle/USB-A Femelle



## ADAPT.USB3AMCF

Adaptateur USB 3.0-A Mâle / USB-C Femelle, 5 Gbps



## ADAPT.USB3AMCFK

Adaptateur USB 3.0-A Mâle / USB-C Femelle, avec boucle pour élingue



## ADAPT.USBCFF

Adaptateur USB-C 3.1 Femelle / Femelle



# ADAPTATEURS HDMI

## ADAPT.HDMICFF

Adaptateur HDMI Coudé Femelle / Femelle



SITE TESCA

## ADAPT.HDMIFF

Adaptateur HDMI Femelle/Femelle



SITE TESCA

## ADAPT.HDMIMF

Adaptateur HDMI Mâle/Femelle



SITE TESCA

## BOO.HDMI4

Booster HDMI 1.4



SITE TESCA

## BOO.HDMI2-4KX

Booster HDMI 2.0 METALLIQUE 2K  
4K@60Hz 4:4:4 Jusqu'à 40m



SITE TESCA

## ADP.USBCHF4K

Convertisseur USB 3.1 Type C VERS  
HDMI 4Kx2K (60Hz) de 0,2m



SITE TESCA

## ADP.USBCHTCU

Convertisseur USB 3.1 Type C / HDMI 4K Femelle + USB-C Femelle + USB-A Femelle



SITE TESCA

## ADP.DPMHDF4K

Convertisseur DisplayPort Mâle VERS HDMI Femelle 4Kx2K de 0,2m



SITE TESCA

## ADAPT.HDMIFDPM-02

Convertisseur HDMI Femelle VERS Displayport Mâle de 0,2m



SITE TESCA

## PLA.HDMI2FF-02

Plastron LEGRAND HDMI Femelle vers HDMI Femelle de 0,2 m VERS



SITE TESCA

## PLA.USBAAF-02

Plastron LEGRAND USB-A Femelle VERS USB-A Femelle de 0,2 m



SITE TESCA

## PLA.USB3AAF-02

Plastron LEGRAND USB A 3.0 Femelle VERS USB A 3.0 Femelle de 0,2 m



SITE TESCA

## Connectique AUDIO

### XLR, Jack, SpeakOn

- NC3FXX - Fiche femelle XLR 3 pôles série XX
- NC3MXX - Fiche mâle XLR 3 poles série XX
- NC5FXX - Fiche XLR femelle 5 poles, série XX
- NC5MXX - Fiche XLR 5 poles serie XX
- NP2X - Fiche jack mono NP2 nouvelle génération
- NL2FX - Fiche speakon 2 contacts, série SPX
- NL4FP -
- etc.



## Connectique SECTEUR

### PowerCon

- NAC3FCA - Fiche Mâle secteur d'entrée 3 contacts 240V
- NAC3FCB - Fiche Mâle secteur de sortie 3 contacts 240V
- NAC3MPC-HC - Embase secteur PowerCon 32A, 250V
- NAC3MX-W-TOP - Fiche Mâle PowerCon TrueOne étanche
- NAC3MM-1 - Prolongateur secteur Femelle / Femelle, 240 V
- etc.



## Connectique RESEAU

### EtherCon

- NE8MX6 - Fiche EtherConcategorie 6A nickel
- NE8FF - Coupleur EtherCon Femelle / Femelle
- NE8FDP - Traversée de panneau série D Ethercon/RJ45 (cate 5e)
- NAUSB-W - Traversée de panneau USB A-B, étanche, série D, corps nickel
- NAHDMI-W - Traversée HDMI 2.0, étanche, série D corps argent
- etc.



## Adaptateurs

### XLR

- NA2FP - Adaptateur XLR femelle-Jack mâle mono
- NA3MM - Adaptateur 3 poles XLR mâle-XLR mâle
- NA3FF - Adaptateur 3poles XLR femelle-XLR femelle
- NA3FM - Adaptateur XLR femelle-XLR mâle
- NA3MP - Adaptateur XLR mâle-Jack mâle stéréo
- etc.



## Connectique VIDEO

### BNC & Outils

- NBNC75BFG7 - Fiche BNC bayonnette avec manchon noir pour SUPRA
- NBB75DFI - Embase BNC/BNC isolée compatible format D
- NBNC75BUU11 - Fiche BNC bayonnette avec manchon noir pour PRIMA
- NBB75DFI - Embase BNC/BNC isolée compatible format D
- HX-R-BNC - Pince à sertir «R» les BNC et les XLR (sans machoire)
- DIE-R-BNC-PU - Machoire pour pince à sertir HX-R-BNC taille PU
- etc.



## Equivalences Câbles Tesca / Connectiques Neutrik

Réf TESCA	Connectique NEUTRIK associée
SUPRA (ZH)	NBNC75BFG7
SUPRA (ZH) UHD	NBNC75BFG7X
LINEA	NBNC75BLP9
DUBLO (ZH)	NBNC75BXU13
VOSTOK	NBNC75BWS12
MASSIMO	NBLC75BSX14
SPHERE ZH	NBLC75BVZ17
PRESTO	NBNC75BLP9
PRESTO UHD	NBNC75BLP9X
PRIMA	NBNC75BUU11
PRIMA UHD	NBNC75BUU11X
FABIO12G	NBNC75BUU11X
FLEXILAN & FLEXILAN 6100	NE8MX6-T
FLEXILAN 7100	NE8MX6

# TESCA

---

La société TESCA est un acteur majeur de l'audiovisuel depuis sa création en 2003 et propose la **plus large gamme de câbles et cordons pour l'audiovisuel en France.**

Nos **équipes de spécialistes** audiovisuels vous assistent dans la **définition de vos produits** et de vos architectures.

Notre objectif est de vous apporter une **réponse rapide et adaptée** à votre projet supporté par une **logistique performante**, une **disponibilité commerciale** et de fortes **compétences techniques.**

## Nos services :

- Une équipe commerciale à votre écoute
- Un support technique pour définir vos besoins
- Un atelier de câblage Audio-Vidéo / Fibre Optique à Moissy Cramayel (77)
- Un stock logistique en région parisienne avec une très grosse disponibilité de produits en stock




01.64.13.31.00

[tesca-groupe.com](https://www.tesca-groupe.com)



[contact@tesca-audio.com](mailto:contact@tesca-audio.com)



Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, TESCA Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment, sans aucune obligation et sans préavis, toute caractéristique citée dans le présent document. Visuels non contractuels. Neutrik, Telegartner, Schill & Legrand sont des marques déposées.